



Teclado Programável KDS POS9100-PRO

- ✓ Bump Bar – Teclado Programável KDS
- ✓ Interface USB
- ✓ Touch Screen capacitivo sensível ao toque, até mesmo utilizando luvas
- ✓ Fácil customização do layout
- ✓ Resistente a poeira, água e resíduos



TOUCH



USB



Especificações

TECLADO

Tecnologia de teclado	PCT (toque capacitivo projetado)
Máx. número de chaves	64
Área de layout do teclado	18 x 6,5 cm
Feedback operacional	Bipe de áudio e indicador LED
Confiabilidade	> 30 milhões de operações de toque

ELÉTRICO

Tensão de entrada	5VDC (fornecido pela interface USB)
Consumo de corrente de pico	125mA
Consumo nominal de corrente	80mA

AMBIENTAL

Temperatura de operação	0° C a 50° C
Umidade operacional	80% (máximo sem condensação)

MECÂNICO

Peso líquido	0,550 Kg
Dimensão (L x A x P)	22,5 cm x 10 cm x 2,5 cm
Opção de montagem	Suportes metálicos angulares (incluídos)

INTERFACE

Tipo de interface	USB (tipo B)
Cabo	USB (tipo A a tipo B - incluído)
Comprimento do cabo	1,8 m

PACOTE DE PRODUTO

Peso bruto	0,700 Kg
Dimensão (L x A x P)	25 cm x 12 cm x 7 cm

